

Bachikata

Vass4R01s466-470

53Mtp1



Collection Vassal-Montpellier


~~XII-7A3~~
Bachikata
Vass4R01s466-470

XII 7 A3

Bachikata

Bachikata

XII-7 A3 ⊕







DESIGNATION *Bachikata*
CLOS XII PLANCHE 7 RANG A Souche 3

Vigueur : 1,5
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 2

Date de Véraison : 5-8-71 X
Date de Maturité : 20.9.71 +5

Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P¹² : (L) - M - C
BAIE : TG - G - M¹⁶ - P
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5
s2 3
s3 0 avec pépins - apyrène
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 0

DESIGNATION

Bachikata
CLOS XV PLANCHE 7 RANG A Souche 3

Vigueur : 2
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 8.8.72
Date de Maturité : 5-9.72 X +3

Pourriture : 0
GRAPPE : G - (M)¹³ - P : L - (M) - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P¹⁶
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 4 avec pépins - apyrène
s3 3
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 0

DESIGNATION *Bachikata*
CLOS XII PLANCHE 7 RANG A souche 3

Vigueur : 2,5
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 1

Date de Véraison : 7.8.73
Date de Maturité : ~~10.9.73~~ 10.9.73 +4
Pourriture : 0¹³ 0,5

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
BAIE : TG - G - (M) - P^{16/18}
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 8 avec pépins - apyrène
s3 7
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 1/8

Année :

Emplacement XII 7 A3 Désignation Bachikata

Nombre		D A T : S					
total		24-3-					
1	4	3					
2	4	2					
3	f						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Année : 1970

Emplacement ... XII 7 A3 Désignation / Bachikata

Nombre		D A T E S					
Total							
d'yeux							
		26 3					
1	4	2					
2	3	1					
3	f						
4	f						
5	f						

Dle 26-3-70

- 1

Année : 1971

Emplacement XII.7.A3 Désignation / Bachikata

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux	5-4	9-4			
1	4	0	4 x				
2	2	1	2 x				
3	4	0	3 x				
4	8						
5							

De 7-471

+8

Désignation :

Bachikata

Emplacement :

XII 7A3 s.1

(A) BOURGONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)^{3°} - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0)^{1° 2° 3°} - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3)^{1°} - cuivrées 4 - jaunes (5)^{1°} - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées
sera notée.

Calvo 69

Bachikata

Désignation :

Emplacement :

XII 7A34.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1,
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Celso 70

Bachikata

Désignation :

Emplacement :

XII 7A3 0.4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : vert ① - jaune 2 - rouge clair *De la base*
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ *plus* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo '69

Désignation :

Emplacement :

Bachikata

XII 7A3 2.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté ⑥ -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5. *glab.*
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ⑤ -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge ⑤ - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ *glab.*
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune ① - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalément ⑥.
- 40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ -
totalément 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Désignation :

XII 7 A3 4.1
Baahikata

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.¹²
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - ni-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.¹⁶
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 70

DE NOMINATION : *Bachikatu*
EMPLACEMENT : *XII 7A 3 4.3*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : *7* cm.
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre : 0053-01

Désignation : Bachikata
= Basicata

Origine :

Emplacement : XII-7-A3

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L₁/L ① - ② - 3.
10 - L₂/L ① - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8.
16 - Dents : forme 1 - 2 - ③.
17 - Dents : Méd/B ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~EX~~ L'₃ ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - ② - ③ - ④ - ⑤.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - ⑤.
Médiane/Base : ⑥ - 7 - 8.

Domergue 72